

Městský úřad Česká Lípa
odbor životního prostředí
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Váš dopis zn.:	---
Ze dne:	25.6.2024
Spisová zn.:	MUCL/32710/2024/OŽP/KARF
Ev.č. dokumentu:	vitclpVD_743289
Č.j. dokumentu:	MUCL/121515/2024
Vyřizuje:	Karfusová Jaroslava, Ing.
Telefon:	487 881 277
Počet stran dokumentu:	7
Počet příloh/počet listů příloh:	0
Datum:	17.9.2024

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody (dále jen „správní orgán“) příslušný dle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 25. června 2024 žádost od obchodní společnosti ALSTOM Czech Republic a.s., odštěpný závod Česká Lípa, se sídlem Svatopluka Čecha č.p. 1205, 470 01 Česká Lípa, IČO: 499 02 083 (dále jen „žadatel“), o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Správní orgán v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „správní řád“), na základě zahájeného řízení o žádosti ve věci povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona, v souladu s vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších právních předpisů, ohledání na místě a posouzení spisového materiálu ve věci rozhodl ve správním řízení dle správního řádu takto:

I. povoluje

žadateli pokácet:

7 ks břízy bílé (*betula pendula*) O₁₃₀ = 105 - 120 cm rostoucích na pozemku parc.č. 5317/1 v k.ú. Česká Lípa, obec Česká Lípa, kraj Liberecký, ve vlastnictví žadatele.

za následujících podmínek:

- Dřeviny budou pokáceny po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, v období vegetačního klidu, tj. od 01.11. do 31.03. běžného roku, nejlépe v zámrazu.
- Platnost tohoto rozhodnutí je do 31.03.2026.

II. ukládá

žadatelé dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona provést náhradní výsadbu za pokácené dřeviny za následujících podmínek:

1. Vysadit 10 kusů původních druhů dřevin na pozemek parc.č. 5317/1 v k.ú. Česká Lípa.
2. Náhradní výsadba bude provedena do 12 měsíců od pokácení předmětné dřeviny.
3. K náhradní výsadbě bude použit kvalitní sadovnický materiál. Dřeviny budou řádně zapěstované, výšky minimálně 160 cm a o obvodu kmene 6 cm.
4. Dřeviny budou vysazeny tak, aby jim byly zajištěny dostatečné vhodné životní podmínky.
5. O provedené náhradní výsadbě zašle žadatel orgánu ochrany přírody sdělení, a to nejpozději do 1 měsíce od provedení výsadby dřevin.
6. O náhradní výsadbu je žadatel povinen pečovat dle pěstitelsko-sadovnických zásad po dobu nejméně 5 let.

Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

ALSTOM Czech Republic a.s., odštěpný závod Česká Lípa, se sídlem Svatopluka Čecha č.p. 1205, 470 01 Česká Lípa, IČO: 499 02 083

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 3 správního řádu:

Společnost pro trvale udržitelný život, Českolipská regionální pobočka, Střelnice 2286, Česká Lípa, IČO: 709 36 331, s adresou pro doručování: PhDr. Miroslav Hudec, [REDACTED]
[REDACTED]

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody, obdržel dne 25. června 2024 žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku parc.č. 5317/1 v k.ú. Česká Lípa, obec Česká Lípa, kraj Liberecký, ve vlastnictví žadatele (evidováno pod č.j. MUCL/85804/2024).

Dnem doručení této žádosti bylo zahájeno správní řízení, o kterém orgán ochrany přírody informoval účastníka řízení a Společnost pro trvale udržitelný život dne 28. června 2024, evidováno pod č.j. MUCL/87493/2024.

Žadatel svoji žádost zdůvodňuje takto:

Tato žádost navazuje na hlášení o havarijním kácení (evidováno pod č.j. MUCL/75029/2024 ze dne 3.6.2024). Po této události jsme nechali odborně posoudit stav ostatních stromů v této lokalitě, protože jsou všechny stejně staré a ve stejně nedobré kondici. Potencionálně tím ohrožují okolí, ve kterém se nachází parkoviště managementu, měřící a redukční plynová stanice a frekventovaná komunikace. Pokácením chceme eliminovat nebezpečí, které tyto stromy

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428, <http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

představují, zvláště pak při silných větrných poryvech, které se v poslední době dost často opakují. Odborný posudek je přílohou této žádosti.

Dne 2. července 2024 provedl orgán ochrany přírody ohledání na místě požadovaného kácení. Byl hodnocen zdravotní stav, vitalita společně s funkčním a estetickým významem dřevin. Záznam z ohledání na místě spolu s fotografiemi jsou součástí spisu.

Dne 7. července 2024 se do řízení o pokácení stromu přihlásila Společnost pro trvale udržitelný život, Českolipská regionální pobočka, Střelnice 2286, Česká Lípa, IČO: 709 36 331, s adresou pro doručování: PhDr. Miroslav Hudec, [REDACTED] (dále jen „STUŽ“), evidováno pod č.j. MUCL/91385/2024.

Dne 22. července 2024 bylo orgánu ochrany přírody doručeno vyjádření STUŽ, evidováno pod č.j. MUCL/97309/2024, v tomto znění:

Zdejší pobočka STUŽ se ke dni 4.7. t.r. přihlásila do správního řízení o povolení pokácet 8 bříz na pozemku p.č. 5317/1 v k.ú. Česká Lípa.

Žádost je zdůvodněna takto: „Tato žádost navazuje na hlášení o havarijním kácení (evidováno pod č.j. MUCL/75029/2024 ze dne 3. 6.2024). Po této události jsme nechali v této lokalitě odborně posoudit stav ostatních stromů, protože jsou všechny stejně staré a ve stejně nedobré kondici. Potenciálně tím ohrožují okolí, ve kterém se nachází parkoviště managementu, měřicí a redukční plynová stanice a frekventovaná komunikace. Pokácením chceme eliminovat nebezpečí, které tyto stromy představují zvláště pak při silných větrných poryvech. Odborný posudek je přílohou této žádosti.“

Zmíněný odborný posudek si dovoluujeme tímto zpochybnit. Stranou ponecháváme, že chybí i datum jeho vyhotovení, neboť při místním šetření nás ujistil pan Vladimír Krčmář, pověřený pracovník firmy Alstom, že autor posudku skutečně firmu před sepsáním posudku navštívil a stromy viděl. Co přejít nemůžeme a co pokládáme za vážný nedostatek, zpochybňující posudek, je, že chybí posouzení každého stromu zvlášť, jak dle nás vyplývá z ustanovení § 8 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. Posudek je zároveň v jistém slova smyslu vnitřně rozporný, jeho autor totiž uvádí, že už v roce 2010 upozorňoval, že stromy ohrožují své okolí pádem, avšak ve skutečnosti došlo k pádu JEDINÉHO a to až 14 roků od prvního hodnocení!

Dle nás pád 1 stromu v roce 2024 vůbec nedokazuje správnost predikce z roku 2010. Rovněž na základě místního šetření, které jsme provedli 18.7.t.r., nemůžeme potvrdit, že by o všech osmi břízách platilo, že ukončily fyziologický růst a už jen chátrají. I laik musí na první pohled poznat, že stav jednotlivých bříz se od sebe zřetelně liší.

Příčina špatného zdravotního stavu některých z předmětných bříz může být i jiná, než se uvádí v posudku. Pan Krčmář, přítomný místnímu šetření, sděluje, že pod velkou travnatou plochou, na

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428, <http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

níž jsou stanoviště bříz, se nachází vrstva stavebního rumu z budov, vybombardovaných v závěru 2. světové války a následně zbořených. Pak je možné, že špatně prospívají břízy, jejichž kořeny se dostaly na neúživný půdní horizont, a lépe ty, které rostou v úživnější půdě.

Se stářím stromů to vůbec nemusí souviset. Jako důkaz uvádíme například markantní rozdíly ve zdravotním stavu jednotlivých dubů letních pyramidální formy v Děčínské ulici u parkoviště obchodního areálu Paráda Family. Duby zde byly umístěny formou náhradní výsadby před několika roky.

Stanoviště předmětných bříz je v severní části pozemku a areálu firmy, východně od objektu vrátnice. Pět z nich tvoří krátkou alej severojižně orientovanou, po šesté zbyl jen pařez po výše zmíněném havarijním kácení. Další dvě břízy jsou součástí západovýchodně orientované skupinky stromů, tvořené hlavně smrky pichlavými, a břízy ji zakončují na jejím východním konci. Na těchto dvou břízách jsme neshledali žádný důvod ke kácení, jeví se jako zdravé, jištěné navíc zápojem se zmíněnými smrky. S jejich skácením nesouhlasíme.

K břízám v severojižně orientované řadě. První z nich, počítáno od jihu, má být dle kamerového zkoumání dutá. To ale automaticky neznamená sníženou pevnost a náchylnost ke zlomu a pádu, sníženou bezpečnost - to by pak třeba lešenářské trubky právě kvůli bezpečnosti nesměly být duté! Strom se jeví jako zdravý, proschlé větve jsme v jeho celkem pravidelné koruně nezjistili. S jeho skácením až na další nesouhlasíme.

Druhá bříza v řadě naopak proschlá je, a to v severní části vrcholu koruny. Ne severní straně kmene ve výši asi 2 metrů se nachází dutina. Se skácením toho stromu bychom se smířili. Stejně tak se skácením třetí břízy v řadě, která zjevně živoří, má nedovyvinutou korunu (a to jde vlastně o dvoj kmen — hlavní kmen se dělí ve dva ve výši cca 5 metrů. Tato bříza se na první pohled svou neúživostí liší od ostatních. Také s jejím skácením bychom se smířili.

Čtvrtá bříza má úplnou korunu, jen zcela výjimečně se v ní objeví suchá větev. Jeví se jako zdravá. s jejím skácením až na další nesouhlasíme.

Pátá bříza je masivně proschlá, v koruně má jen zbytky olistění, tento strom opravdu už jen dožívá, proti jeho skácení nemáme námitky.

Celkově vzhledem k silným pochybnostem o odborném posudku, jímž byla odůvodněna žádost o povolení skácení předmětných bříz, pokládáme za nezbytné zpracování posudku oponentního, doplněného případně tahovými zkouškami, které prověří stabilitu stromů.

Důvodem našeho požadavku pro nové a důkladné posouzení předmětných bříz je i zpřísnění ochrany sídelní zeleně v souladu s novým evropským nařízením, jež je závazné i pro Českou republiku.

Panu Krčmářovi jsme poskytli kontakt na arboristu Ing. Davida Hoffmanna, PhD., o důkladnosti a objektivitě jehož posudků jsme se opakovaně přesvědčili. Pokud by i on doporučil skácení předmětných bříz, nebo některých z nich, smířili bychom se s tím.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428, <http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Požadovali bychom ovšem velmi kvalitní náhradní výsadbu na vhodném místě areálu firmy. Pan Krčmář při místním šetření sdělil, že by mohli vysadit za každý skácený strom i dva nové.

Orgán ochrany přírody dne 24. července 2024 seznámil účastníky řízení se záznamem z ohledání na místě ze dne 2. července 2024 a s vyjádřením STUŽ ze dne 22. července 2024 (evidováno pod č.j. MUCL/98146/2024). Ve stanovené lhůtě zaslal žadatel doplňující informace k vyjádření STUŽ (evidováno pod č.j. MUCL/32710/2024):

Dne 25.7. t.r. jsme obdrželi datovou schránkou mj. i vyjádření českolipské regionální pobočky STUŽ k naší žádosti o pokácení stromů v areálu našeho podniku. Po prostudování tohoto dokumentu se k němu chceme takto vyjádřit. Na doporučení p. Hudce jsme kontaktovali zmíněného p. Hoffmanna s dotazem, zdali by byl ochoten u nás provést p. Hudcem doporučené tahové zkoušky. Podle vyjádření p. Hoffmanna se tento typ zkoušek provádí v případech ohrožení stromů vývratem, což není náš případ. Pro zkoušku lámavosti stromů se používá jiný typ zkoušky pomocí akustického tomografu. Tato metoda je ale velmi nákladná (cca 15 000,- Kč/strom) a používá se hlavně na dlouhověkové stromy. Podle názoru p. Hoffmanna je tato zkouška v našem případě zbytečná až nesmyslná a on sám ji důrazně nedoporučuje. Z tohoto důvodu jsme tedy od záměru provedení zkoušek definitivně odstoupili.

Orgán ochrany přírody seznámil účastníky řízení s vyjádřením žadatele dne 29. července 2024 (evidováno pod č.j. MUCL/99570/2024). STUŽ se k novým podkladům nevyjádřila.

Orgán ochrany přírody při ohledání na místě zjistil následující skutečnosti:

Předmětní jedinci břízy bílé rostou na pozemku parc.č. 5317/1 v ul. Svatopluka Čecha č.p. 1205, v k.ú. Česká Lípa, obec Česká Lípa, v areálu společnosti Alstom Czech Republic a.s., IČO: 499 02 083, v blízkosti rozvodu plynového potrubí a chodníku, který spojuje hlavní bránu do areálu závodu s parkovištěm.

Jedna z předmětných bříz byla v době ohledání již pokácena z havarijních důvodů (rozlomení kmene za silných větrných poryvů), které byly odboru životního prostředí oznámeny dne 3. června 2024 (evidováno pod č.j. MUCL/75029/2024). Z tohoto důvodu společnost Alstom Czech Republic a.s. zajistila znalecký posudek od firmy Lundák-Ralsko s.r.o., Hradčany 440, 471 24 Ralsko, IČO 144 09 241, který byl přílohou písemnosti Seznámení s novými podklady ze dne 24. července 2024.

Zbylých 7 bříz, jedná se o vysoké dospělé jedince. Jejich kmene jsou fyziologicky zakřiveny vlivem stanovištních podmínek. Koruny jsou nepravidelné a netvárné. V minulosti byly v korunách stromů a u kosterních větví provedeny zdravotní a redukční řezy, u kterých se po ořezu nevytvořil kalus. Bez této ochranné vrstvy kolem ran vznikly na bázi kmene defekty a dutiny, které v současnosti prognózují přítomnost dřevokazných hub, tato infekce má za následek zhoršení zdravotního stavu a narušení stability stromů. Vzhledem k dlouhodobé přítomnosti houbového patogenu hrozí akutní riziko statického selhání a pád stromů. Vitalita stromů je výrazně zhoršená, prosychání korun dynamicky pokračuje. Zdravotní stav v rámci

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428, <http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

provozní bezpečnosti stromů je silně narušený. Vzhledem k narušené stabilitě v lokalitě s vysokým provozem hrozí jejich statické selhání při mechanické zátěži korun, např. větrem.

Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem zjištěných při ohledání dřeviny na místě se orgán ochrany přírody rozhodl povolit pokácení dřeviny uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí. Ekologická újma vzniklá pokácením dřeviny bude kompenzována náhradní výsadbou, která byla žadateli uložena.

Před pokácením stromu je možné v případě výskytu větví hrozících pádem, nechat stromy odborně ořezat tak, aby nedošlo k porušení ustanovení § 5a odst. 1 zákona (je zakázáno usmrcovat volně žijící ptáky a poškozovat nebo ničit jejich hnízda, vyrušovat je během rozmnožování a odchovu mláďat).

Odůvodnění podmínek rozhodnutí:

Doba kácení je orgánem ochrany přírody stanovena dle ustanovení § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu), a s ohledem na ustanovení § 5a odst. 1 zákona (je zakázáno usmrcovat volně žijící ptáky a poškozovat nebo ničit jejich hnízda, vyrušovat je během rozmnožování a odchovu mláďat).

Platnost tohoto rozhodnutí je správním orgánem omezena, a to z důvodu zajištění přehledu a evidence vydaných rozhodnutí o povolování kácení dřevin rostoucích mimo les. Dalším důvodem je neustálý vývoj a změny klimatických podmínek a stavů dřevin.

Odůvodnění uložené náhradní výsadby:

K částečné kompenzaci vzniklé ekologické újmy je žadateli uložena povinnost provést náhradní výsadbu a zároveň stanovena následná péče o nově vysazené dřeviny. Žadateli je uložena náhradní výsadba v počtu 10 kusů původních druhů dřevin.

Dřeviny nejsou registrovány jako památné stromy ani jako významný krajinný prvek.

Z výše uvedených důvodů rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů

ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství podáním učiněným u Městského úřadu Česká Lípa.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy, nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Včas podané

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428, <http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

a přípustné odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal Městskému úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí. Odvolání je možné podat také elektronicky prostřednictvím datové zprávy nebo na elektronickou podatelnu Městského úřadu Česká Lípa se zaručeným elektronickým podpisem.

Ing. Alexandra Píšková
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

ALSTOM Czech Republic a.s., odštěpný závod Česká Lípa, IDDS: eupcdc9
se sídlem Svatopluka Čecha č.p. 1205, 470 01 Česká Lípa, IČO: 499 02 083

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 3 správního řádu:

Společnost pro trvale udržitelný život, Českolipská regionální pobočka, IDDS: tvn2c7q
se sídlem Střelnice č.p. 2286, 470 01 Česká Lípa, IČO: 709 36 331

Zveřejnění:

Městský úřad Česká Lípa, Odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01
Česká Lípa

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428, <http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Spis MUCL/32710/2024/OŽP/KARF

Č.j. MUCL/121515/2024

Tento dokument je zpřístupněn dle ustanovení § 83 odst. 6 ZOPK způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové adrese www.mucl.cz po dobu nejméně 15 dnů.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428, <http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p